



2017/2018

PERSECTO

PANELE STWORZONE Z PASJĄ

PERSECTO

Kolekcje podłóg Persecto to połączenie szlachetnej elegancji drewna z nowoczesnym wzornictwem.

Bogactwo wzorów dostępnych w szerokiej gamie kolorystycznej pozwala na wybór podłogi dopasowanej do indywidualnego charakteru każdego wnętrza.

Wysoka jakość paneli Persecto sprawia, że są one dobrą inwestycją na długie lata.

Nasza oferta przeznaczona jest dla wymagających użytkowników, ceniących nie tylko dobre odwzorowanie wyglądu drewna, ale również rozwiązania techniczne, które przetrwają próbę czasu.


Katalog zawiera inspiracje dotyczące wystroju wnętrz i praktyczne porady dotyczące pielęgnacji podłóg laminowanych.

PANELE STWORZONE Z PASJĄ



Producent:  **SWISS KRONO**

POZNAJ NASZE KOLEKCJE



**Persecto
Power Plus**

4 - 5



**Persecto
Power Line**

6 - 7



**Persecto
Power V**

8 - 9



**Persecto
Style**

10 - 11




**Persecto
Style V**

12 - 13



**Persecto
Super Style**

14 - 15



**indeks,
specyfikacja
techniczna**

16 - 19



**pielęgnacja,
listwy
przypodłogowe,
porady**
20 - 23

PERSECTO POWER PLUS

WYJĄTKOWE PIĘKNO

Persecto Power Plus to wyjątkowa kolekcja paneli laminowanych o bogatej kolorystyce, odwzorowującej naturalną barwę i strukturę drewna. Kolekcja ta przeznaczona jest dla osób, które na pierwszym miejscu stawiają walory estetyczne i ponadczasowe wzornictwo.



2014

Dąb Augustowski
struktura: WP



2882

Dąb Burbon
struktura: WP



2898

Dąb Denver
struktura: WG



3501

Dąb Magurski
struktura: WP



3506

Dąb Drawski
struktura: WP



DANE TECHNICZNE

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności: **AC4**

8635

Dąb Rzymski
struktura: WP



8642

Dąb Białowieski
struktura: WP



8642 Dąb Białowieski

PERSECTO POWER LINE

NOWY WYMIAR DESIGNU

Panele Persecto Power Line doskonale sprawdzą się we wnętrzach urządzonych w nowoczesnym i minimalistycznym stylu. Wyróżniają się niebanalnym wzornictwem, które pokocha każdy indywidualista. Przeznaczone są do wnętrz o średnim stopniu użytkowania.

DANE TECHNICZNE

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności: **AC4**

2597

Dąb Bellini (V-fuga)
struktura: WG



3298

Dąb Rossi (V-fuga)
struktura: WG



3788

Dąb Berio (V-fuga)
struktura: WG



4848

Dąb Lorenzo (V-fuga)
struktura: WG





4848 Dqb Lorenzo

PERSECTO POWER V

REALIZM W KAŻDYM DETALU

Kolekcja paneli laminowanych Persecto Power V łączy w sobie klasyczną elegancję z realistycznym odwzorowaniem wyglądu drewna. Panele z tej kolekcji wyróżniają się delikatnym połyskiem i wyrazistą strukturą, dzięki czemu nadają one wnętrzu wyjątkowego charakteru.

DANE TECHNICZNE

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności: **AC4**



2594

Dąb Grandi (V-fuga)
struktura: WP



2740

Dąb Palladio (V-fuga)
struktura: WP



3169

Dąb Verdi (V-fuga)
struktura: WP





2594 Dab Grandi

PERSECTO STYLE

NATURALNE AKCENTY

Panele laminowane Persecto Style doskonale odwzorowują naturalną strukturę drewna, w pełni oddając jego naturalne barwy. Dzięki delikatnemu usłojeniu idealnie sprawdzą się zarówno w klasycznych jak i eklektycznych wnętrzach.

DANE TECHNICZNE

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności: **AC5**

3503

Dąb Renesansowy
struktura: WP



3509

Dąb Bizantyjski
struktura: WP





PERSECTO STYLE V

STYL TKWI W SZCZEGÓŁACH

Kolekcję Persecto Style V tworzą panele wykonane z najwyższą dbałością o szczegóły.

To doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie praktyczne i solidne rozwiązania.

Panele z tej linii przeznaczone są do pomieszczeń o wysokim stopniu użytkowania.

DANE TECHNICZNE

grubość: **8 mm**

wymiary: **1380 x 193 mm**

klasa ścieralności: **AC5**



2044

Dąb Castello (V-fuga)
struktura: CP



2583

Dąb Calabria (V-fuga)
struktura: CP



3463

Dąb Ravenna (V-fuga)
struktura: WP



5377

Dąb Sicilia (V-fuga)
struktura: WP





5377 Dąb Sicilia

PERSECTO SUPER STYLE

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIA

Panele laminowane Persecto Super Style cechuje ponadczasowe wzornictwo w nowoczesnym wydaniu. Dzięki nieregularnemu usłojeniu, stanowią one doskonałą alternatywę dla drewnianych desek podłogowych.

Panele z kolekcji Super Style wyróżniają się strukturą 3D, która poprzez zastosowanie połysku, matu i półmatu w różnych fragmentach deski, upodabnia je do wyglądu naturalnego drewna.

DANE TECHNICZNE

grubość: **8 mm**
wymiary: **1380 x 193 mm**
klasa ścieralności: **AC4**



3329

Dąb Enzo (V-fuga)
struktura: 3D



NOWOŚĆ

3336

Dąb Aston (V-fuga)
struktura: 3D



NOWOŚĆ

3886

Dąb Pagani (V-fuga)
struktura: 3D



NOWOŚĆ





3329 Dab Enzo



2014 Dąb Augustowski
Persecto Power Plus, strona 4



2044 Dąb Castello (V-fuga)
Persecto Style V, strona 12



2583 Dąb Calabria (V-fuga)
Persecto Style V, strona 12



2594 Dąb Grandi (V-fuga)
Persecto Power V, strona 8



2597 Dąb Bellini (V-fuga)
Persecto Power Line, strona 6



2740 Dąb Palladio (V-fuga)
Persecto Power V, strona 8



2882 Dąb Burbon
Persecto Power, strona 4



2898 Dąb Denver
Persecto Power Plus, strona 4



3169 Dąb Verdi (V-fuga)
Persecto Power V, strona 8



3298 Dąb Rossi (V-fuga)
Persecto Power Line, strona 6



3329 Dąb Enzo (V-fuga)
Persecto Super Style, strona 14



3336 Dąb Aston (V-fuga)
Persecto Super Style, strona 14



3463 Dąb Ravenna (V-fuga)
Persecto Style V, strona 12



3501 Dąb Magurski
Persecto Power Plus, strona 4



3503 Dąb Renesansowy
Persecto Style, strona 10



3506 Dąb Drawski
Persecto Power Plus, strona 4



3509 Dąb Bizantyjski
Persecto Style, strona 10



3788 Dąb Berio (V-fuga)
Persecto Power Line, strona 6



3886 Dąb Pagani (V-fuga)
Persecto Super Style, strona 14



4848 Dąb Lorenzo (V-fuga)
Persecto Power Line, strona 6




5377 Dąb Sicilia (V-fuga)
Persecto Style V, strona 12



8635 Dąb Rzymski
Persecto Power Plus, strona 5



8642 Dąb Białowieski
Persecto Power Plus, strona 5



Waga paczki: 15 kg

Pakowanie:

2,397 m²/paczka
9 sztuk w paczce

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PERSECTO POWER PLUS

numer	nazwa dekoru	struktura	klasa ścieralności	grubość	wymiary
2014	Dąb Augustowski	WP	AC4	8 mm	1380x193 mm
2882	Dąb Burbon	WP	AC4	8 mm	1380x193 mm
2898	Dąb Denver	WG	AC4	8 mm	1380x193 mm
3501	Dąb Magurski	WP	AC4	8 mm	1380x193 mm
3506	Dąb Drawski	WP	AC4	8 mm	1380x193 mm
8635	Dąb Rzymski	WP	AC4	8 mm	1380x193 mm
8642	Dąb Białowieski	WP	AC4	8 mm	1380x193 mm

PERSECTO POWER LINE

numer	nazwa dekoru	struktura	klasa ścieralności	grubość	wymiary
2597	Dąb Bellini (V-fuga)	WG	AC4	8 mm	1380x193 mm
3298	Dąb Rossi (V-fuga)	WG	AC4	8 mm	1380x193 mm
3788	Dąb Berio (V-fuga)	WG	AC4	8 mm	1380x193 mm
4848	Dąb Lorenzo (V-fuga)	WG	AC4	8 mm	1380x193 mm

PERSECTO POWER V

numer	nazwa dekoru	struktura	klasa ścieralności	grubość	wymiary
2594	Dąb Grandi (V-fuga)	WP / zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm
2740	Dąb Palladio (V-fuga)	WP / zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm
3169	Dąb Verdi (V-fuga)	WP / zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm





3886 Dąb Pagani

PERSECTO STYLE

numer	nazwa dekoru	struktura	klasa ścieralności	grubość	wymiary
3503	Dąb Renesansowy	WP	AC5	8 mm	1380x193 mm
3509	Dąb Bizantyjski	WP	AC5	8 mm	1380x193 mm

PERSECTO STYLE V


numer	nazwa dekoru	struktura	klasa ścieralności	grubość	wymiary
2044	Dąb Castello (V-fuga)	CP / zamek G5	AC5	8 mm	1380x193 mm
2583	Dąb Calabria (V-fuga)	CP / zamek G5	AC5	8 mm	1380x193 mm
3463	Dąb Ravenna (V-fuga)	WP / zamek G5	AC5	8 mm	1380x193 mm
5377	Dąb Sicilia (V-fuga)	WP / zamek G5	AC5	8 mm	1380x193 mm

PERSECTO SUPER STYLE

numer	nazwa dekoru	struktura	klasa ścieralności	grubość	wymiary
3329	Dąb Enzo (V-fuga)	3D / zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm
3336	Dąb Aston (V-fuga)	3D / zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm
3886	Dąb Pagani (V-fuga)	3D / zamek G5	AC4	8 mm	1380x193 mm

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

IDEALNIE DOPASOWANE DO PANELI PERSECTO



ZAPYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DODATKOWE
AKCESORIA:

- listwy progowe
- klamry montażowe
- narożniki

Wymiar:

16x68x2400 mm

Pakowanie:

10 sztuk w kartonie





2583 Dąb Calabria

PERFEKCYJNE ŚRODKI CZYSTOŚCI

PODSTAWA PROFESJONALNEJ PIELĘGNACJI

P+ PANELE

PERSECTO P+ to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji paneli podłogowych i ściennych. Aktywne składniki zawarte w produkcie gwarantują skuteczność mycia i szybsze odrywanie się brudu z chropowatej powierzchni paneli. Dodatek naturalnych wosków właściwie pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie, przedłużając ich trwałość. Naturalne woski mają również właściwości pozwalające na wydobycie głębi koloru paneli, które odzyskują blask i świeżość.

N+ PANELE

PERSECTO N+ to specjalistyczny środek do ochrony i nabłyszczania laminowanych paneli podłogowych. Dla uzyskania lepszego efektu zalecamy uprzednie umycie powierzchni preparatem **PERSECTO P+**.

- wzmacnia właściwości antypoślizgowe
- chroni panele przed zarysowaniami
- zabezpiecza panele przed wnikaniem wilgoci

Z+ PODŁOGI, PANELE

PERSECTO Z+ to specjalistyczny środek do gruntownego czyszczenia zabrudzeń po remontach. Preparat nadaje się również do usuwania zanieczyszczonych, nawarstwionych powłok **PERSECTO N+** oraz innych środków nabłyszczających.

- gruntownie czyści podłogi
- usuwa pozostałości po farbach i lakierach wodorozcieńczalnych
- odtłuszcza powierzchnie paneli, wykładzin PVC i laminatów



PRAKTYCZNE PORADY

D+ DRZWI, MEBLE

PERSECTO D+ to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji drzwi, ościeżnic i mebli. Aktywne składniki zawarte w produkcie gwarantują skuteczność mycia i szybsze odrywanie się brudu z chropowatych powierzchni.

- doskonale czyści powierzchnie drewniane, szklane i wykonane z laminowanych płyt MDF
- łatwo się aplikuje
- nie pozostawia smug
- utrudnia osadzanie się brudu
- chroni podłogę przed negatywnym wpływem wilgoci
- pozostawia świeży, przyjemny i długotrwały zapach



Czy mop parowy sprawdzi się w pielęgnacji paneli laminowanych?

Zdecydowanie nie! Producenci takich urządzeń zapewniają, że nie szkodzą one panelom, jeśli jednak chcesz zachować panele na lata - zrezygnuj z ich stosowania.

Czy mop automatyczny jest bezpieczny dla paneli?

Jeśli to automatyczny mop parowy - zdecydowanie nie. W innym wypadku, odpowiedź zależy od szczelności systemu dozującego wodę i płyn. Dobrej jakości urządzenie nie powinno zaszkodzić panelom podłogowym, warto jednak zwrócić uwagę na to, czy system dozujący jest szczelny i urządzenie nie wydziela podczas pracy zbyt wiele wody.

Czy warto woskować panele?

Zdecydowanie nie. Panele laminowane, w przeciwieństwie do drewna, nie wchłaniają nanoszonych na nie specyfików. Rozprowadzanie na panelach wosku nie powinno wprawdzie zniszczyć paneli, ale sprawi, że na podłodze pozostanie tłusta warstwa wosku. Jeśli chcesz dodatkowo podkreślić połysk paneli - sięgnij po specjalistyczne środki nabłyszczające. Świetnie sprawdzi się na przykład środek do nabłyszczania **Persecto N+**.

Co zrobić gdy na powierzchni paneli pojawi się rysa?

Nawet panele klasy AC5 nie są odporne na wszystkie typy zarysowań. Popularnym rozwiązaniem jest korzystanie ze specjalnych markerów czy past uzupełniających rysy. Zalecamy jednak, by sięgać po tego typu rozwiązania z umiarem. Czasem rysa, zamazana markerem staje się jeszcze bardziej widoczna, co przekłada się na bardzo nieestetyczny efekt. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu konkretnego preparatu warto odczekać kilka tygodni - może okazać się, że w codziennym użytkowaniu rysa zupełnie nie rzuca się w oczy.

Co zrobić gdy na panele wyleje się kawa lub wino?

Schemat postępowania jest tylko jeden - jak najszybciej odsączyć ciecz za pomocą papierowego ręcznika. Ręczniki papierowe sprawdzają się najlepiej, dzięki nim panele nie wchłoną płynu.

Nigdy nie pozostawiaj takiej plamy na podłodze nawet na moment. Wchłonięta ciecz może trwale odbarwić powierzchnię podłogi!

Po dokładnym osuszeniu podłogi możesz przetrzeć jej powierzchnię wilgotną (nie mokrą) ścierką, w razie potrzeby dodając odrobinę łagodnego środka myjącego.

Jak zapobiegać powstawaniu zarysowań?

Jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zarysowań na panelach są pojawiające się na nich drobinki brudu i piasku. Regularne odkurzanie zmniejsza ryzyko powstawania zarysowań i pozwala cieszyć się piękną podłogą na dłużej. Dodatkowo zabezpieczenie może stanowić regularne stosowanie preparatu **Persecto N+**.

Multi-Form II Sp. z o.o.

Tychy, ul. Fabryczna 11
tel. 32 326 40 92
fax 32 218 01 50
tychy@multiform.pl

Przemyśl, ul. Zielińskiego 14
tel. 16 678 48 31
fax 16 678 48 31 wew. 23
przemysl@multiform.pl

Poznań, ul. św. Michała 65
tel. 691 420 117
tel. 697 030 214
poznan@multiform.pl

www.multiform.pl



www.swisskrono.pl

Panele podłogowe produkowane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13329.

Przedstawiona kolorystyka ma wyłącznie charakter poglądowy i nie powinna być traktowana jako oryginalna.

