



WENINGER

PODŁOGI I AKCESORIA

2021



POSTAW NA WENINGER

Firma Weninger to ponad ćwierć wieku doświadczeń zawodowych, ludzi ją reprezentujących. Wieloletnia praca zespołu fachowców, cyklicznego wprowadzania nowości produktowych i idące za tym osiągnięcia handlowe, pozwalają nam na stały rozwój jak i promocję docenianych przez rynek wyrobów marki Weninger.

Nieprzerwanie od wielu już lat, oferujemy Państwu najwyższej jakości panele podłogowe, produkowane w naszych czołowych fabrykach Europy Zachodniej. Obecny czas jest dla naszej marki realizacją założonych celów i większych aspiracji, czasem nowej identyfikacji i strategii marketingowej, czasem innowacyjności produktowej. Zapewniamy jednak, że każdego dnia, od wielu już lat pamiętamy o naszych wartościach: stabilność, solidność, zaufanie i... dom.

Produkty Weninger cechuje trwałość, jakość, wzornictwo i zaawansowana technologia, wszystko to z pełną dbałością o nasze środowisko naturalne. Każdego dnia nasi specjaliści tworzą panele podłogowe jak i pozostałe produkty Weninger z pasją i zaangażowaniem. To dzięki Wam jak i użytym materiałom, nasze produkty zyskują najwyższe Państwa uznanie w kraju i za granicami Polski.


Nasze podłogi prócz szerokiej gamy parametrów i kolorystyki, charakteryzują się dużą odpornością na nacisk i zarysowania. Ponadto, podłogi laminowane Weninger doskonale sprawdzają się na wodnym ogrzewaniu podłogowym, a naszym Klientom imponuje bezpieczny i prosty montaż oraz łatwość pielęgnacji i utrzymania czystości w Państwa domu, mieszkaniu czy biurze. Zapraszamy!



Certa



Sargus



Albatros



Trewal



Arizona



Cristal



Barlee



Jukon




Nelson



Huron


DE LUX JODEŁKA *




Dąb Norweski / Jodełka




Dąb Alabama / Jodełka




Dąb California / Jodełka




Dąb Grenada / Jodełka




Dąb Havana / Jodełka



Dąb Sycylia / Jodełka



Dąb Baleary / Jodełka



Dąb Arktyczny / Jodełka

* Wzory Jodełka De Lux układane są z desek lewych i prawych. Należy zakupić dwa osobne artykuły.

NATURAL GLOSS



Orzech Stary



Dąb Bielony

DE LUX

12 mm

AC6

33

Cr

4v

SG


SG



Dąb Siena



Dąb Kansas



Dąb California



Dąb Syberyjski




Dąb Sycylia



Dąb Kanadyjski / Fremont **



Dąb Baleary



Dąb Arktyczny



Dąb Malaga

**] Dostępne dwie szerokości deski - 214 mm oraz 122 mm.

EXPERT +

NOWOŚĆ

12 mm

AC6

33

S

4v

SG

SG



Dąb Vigo



Dąb Alicante



Dąb Grenada



Dąb Reus



Dąb Costa

AMBIANCE

8 mm

AC5

33

S

4v

SG

SG



Dąb Toskania



Dąb Naturalny





Dąb Pirenejski



Dąb Norweski



Dąb Garda

ELEGANCE**NOWOŚĆ****8 mm****AC5****33****4v****S**
3D**Dąb Floryda****Dąb Dakota****Dąb Dallas****Dąb Bawarski****Dąb Boston****Dąb Vienna****Dąb Palermo****SMART XL****8 mm****AC4****32****4v****S****XL****Dąb Cabello****Dąb Caracas****Dąb Primera****Dąb Rosario****SMART****8 mm****AC4****32****4v****D****Dąb Rubio****Dąb Barry****Dąb Lyon****Dąb Dijon****Dąb Flamandzki****Dąb Kataloński****Dąb Belluno****Dąb Polarny****Dąb Georgia Red****Dąb Villach**

		Nazwa wzoru	Struktura	Wymiary	II. paczek na palecie	II. m² w paczce	Klasa ścieralności	V-fuga
Aquatrus	N	Certa	kamienna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	N	Sargus	kamienna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	N	Albatros	kamienna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	N	Trewal	kamienna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	N	Arizona	synchroniczna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	N	Cristal	synchroniczna	1290x329x8	36	2,550	AC5	4-stronna
	N	Barlee	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	N	Jukon	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	N	Nelson	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	N	Huron	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
De Lux Jodełka		Dąb Norweski / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
		Dąb Alabama / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
		Dąb California / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
		Dąb Grenada / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
		Dąb Havana / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
		Dąb Sycylia / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
		Dąb Baleary / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
		Dąb Arktyczny / Jodełka	heliochrome	640x143x12	60	1,190	AC6	4-stronna
De Lux	N	Dąb Siena	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
		Dąb Kansas	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
		Dąb California	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
		Dąb Syberyjski	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
		Dąb Sycylia	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
		Dąb Kanadyjski / Fremont	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
		Dąb Baleary	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
		Dąb Arktyczny	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
		Dąb Malaga	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
Expert +		Dąb Fremont (wąska deska)	heliochrome	1286x122x12	78	0,941	AC6	4-stronna
	N	Dąb Vigo	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	N	Dąb Alicante	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	N	Dąb Grenada	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	N	Dąb Reus	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	N	Dąb Costa	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
Ambiance		Dąb Toskania	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
		Dąb Naturalny	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
		Dąb Pirenejski	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
		Dąb Norweski	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
		Dąb Garda	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
Natural Gloss		Orzech Stary	wysoki połysk	1383x116x10	36	2,246	AC4	4-stronna
		Dąb Bielony	wysoki połysk	1383x116x10	36	2,246	AC4	4-stronna
Elegance	N	Dąb Bawarski	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	N	Dąb Boston	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	N	Dąb Vienna	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	N	Dąb Palermo	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	N	Dąb Floryda	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	N	Dąb Dakota	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
	N	Dąb Dallas	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
Smart XL		Dąb Rosario	synchroniczna	1291x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
		Dąb Primera	synchroniczna	1291x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
		Dąb Cabello	synchroniczna	1291x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
		Dąb Caracas	synchroniczna	1291x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
Smart	N	Dąb Rubio	drewna	1292x193x8	60	1,9948	AC4	4-stronna
		Dąb Barry	drewna	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
		Dąb Lyon	drewna	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
		Dąb Dijon	drewna	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
		Dąb Flamandzki	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
		Dąb Kataloński	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
		Dąb Belluno	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
		Dąb Polarny	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
		Dąb Georgia Red	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
		Dąb Villach	drewna połysk	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna



PODKŁAD PROFI PE

Trwale elastyczny podkład akustyczny wykonany z pianki polietylenowej o wysokiej gęstości. Zaprojektowany specjalnie do pływającego montażu podłóg laminowanych i parkietów. Doskonały do ogrzewania podłogowego.

- grubość - 2 mm
- rolka zawiera - 12,5 m²
- opór cieplny - R 0,039 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS2 / 75 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 20 dB



PODKŁAD IDEAL PROFI 2.0

Podkład o wysokiej gęstości składający się w 93% z naturalnych surowców i spoiw poliuretanowych, laminowany dwiema warstwami kontrolującymi odparowywanie wody. Idealny do ogrzewania podłogowego.

- grubość - 2 mm + folia alu
- rolka zawiera - 8 m²
- opór cieplny - R 0,009 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS3 / 220 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 18 dB


TAŚMA IZOLUJĄCA ALU
paraizolacyjna Ideal,
Dł. 50 mb, szer. 50 mm



PODKŁAD ALU AQUA 3 IN 1

Wytrzymały i elastyczny produkt wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowanego z aluminizowaną folią paraizolacyjną.

- grubość - 2 mm
- rolka zawiera - 10 m²
- opór cieplny - R 0,04 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS 2 (60 kPa ≤ CS < 200 kPa)
- redukcja dźwięku (IS) - 20 dB (+/- 2 dB)
- odporność na dyf. pary wodnej - SD 200



LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Listwa okleinowana drewnopochodna MDF. W kolorze paneli podłogowych z wybranych kolekcji: De Lux Jodełka, De Lux, Expert+, Ambiance (opakowanie zbiorcze 5 szt.).

PIELĘGNACJA



PŁYN DO MYCIA I PIELĘGNACJI PANELI PODŁOGOWYCH

Profesjonalny, specjalistyczny płyn do mycia i codziennej pielęgnacji podłóg laminowanych Weninger.

Pojemność - 1 litr



PŁYN DO MYCIA I PIELĘGNACJI PANELI NA WYSOKI POŁYSK

Profesjonalny, specjalistyczny, antystatyczny płyn do mycia i pielęgnacji podłóg w wysokim połysku Natural Gloss, Weninger.

Pojemność - 1 litr



BEZINWAZYJNY SYSTEM MONTAŻU

RST to innowacyjny, unikalny i cichy system bezinwazyjnego montażu. Łatwo zamontujesz na ścianie ramki ze zdjęciami, listwy czy akcesoria w samochodzie (latarkę, dywaniki itd.) lub też poduszki na krzesła. System RST oszczędza miejsce i Twój czas.

więcej na www.weninger.pl/rst

POSTAW NA OCHRONĘ



OCHRONNE PODKŁADKI FILCOWE

Doskonały sposób na zabezpieczenie blatów, paneli oraz podłóg drewnianych. Samoprzylepne podkładki Weninger to różnorodność wymiarów oraz kształtów.

1 komplet - 16 sztuk



tel.: 501-215-104

manager ds. sprzedaży
markety budowlane / DIY

zasięg:

pomorskie, zachodnio-pomorskie,
podlaskie, lubuskie, wielkopolskie,
kujawsko-pomorskie, dolnośląskie,
opolskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie,
warmińsko-mazurskie



tel.: 533-055-574

manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:

pomorskie, zachodnio-pomorskie,
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie



tel.: 533-383-949

manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:

podlaskie, warmińsko-mazurskie,
mazowieckie (część)



tel.: 660-218-082

manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / DIY

zasięg:

małopolskie, podkarpackie,
mazowieckie (część), świętokrzyskie,
lubelskie, łódzkie



tel.: 662-284-457

manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg: śląskie



tel.: 533-383-944

manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym

zasięg:

lubuskie, dolnośląskie, opolskie



Sprawdź gdzie kupisz nasze produkty:
www.weninger.pl/sklepy


WENINGER

ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce
ul. Marklowicka 47, 44-300 Wodzisław Śląski
(magazyn nr 2)

tel.: +48 32 750 84 16
tel.: +48 32 750 84 18
fax: +48 32 750 01 32

www.weninger.pl



facebook.com/panele.weninger



instagram.com/weninger_group